

MOONLIT

QUANDO UN SOGNO ILLUMINA IL VIAGGIO



CERAMICHE
SUPERGRES



when a dream
brightens the journey

MOONLIT

CERAMICHE
SUPERGRES

Our idea

ALZANDO GLI OCCHI AL CIELO UN PACATO BARLUME
INDICA LA STRADA, OFFRE CONSIGLIO, CREA ISPIRAZIONE.
CON MOONLIT ABBIAMO VOLUTO RICHIAMARE **LA MATERICITÀ**
DELLA SUPERFICIE LUNARE CHE SI FONDE CON LA SUA
DELICATA LUMINOSITÀ. **RAFFINATI ELEMENTI GRAFICI E TATTILI**
PORTANO EQUILIBRIO NELLE MODERNE ARCHITETTURE ED
ACCOMPAGNANO OGNI ACCOSTAMENTO CROMATICO IN
CHIAVE CONTEMPORANEA.



Our idea

AS WE RAISE OUR EYES TO THE
SKY, A SHIMMER OF LIGHT SHOWS
US THE WAY, OFFERS ADVICE AND
INSPIRATION.

WITH MOONLIT, WE AIM TO
RECALL THE **MATERIAL ALLURE**
OF THE MOON'S SURFACE, AS IT
BLENDS WITH ITS DELICATE GLOW.

SOPHISTICATED GRAPHIC AND TACTILE ELEMENTS

BRING BALANCE TO MODERN
ARCHITECTURES, WELCOMING
CONTEMPORARY COLOUR
COMBINATIONS.

NOTRE IDÉE

EN LEVANT LES YEUX VERS LE CIEL,
UNE LUEUR CALME INDIQUE LE
CHEMIN, OFFRE DES CONSEILS,
CRÉE L'INSPIRATION.

AVEC MOONLIT, NOUS AVONS
VOULU ÉVOQUER **LA MATÉRICITÉ**
DE LA SURFACE DE LA LUNE QUI SE
MÊLE À SA DÉLICATE LUMINOSITÉ.

DES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES ET TACTILES RAFFINÉS

APPORTENT
UN ÉQUILIBRE DANS LES
ARCHITECTURES MODERNES
ET ACCOMPAGNENT CHAQUE
COMBINAISON DE COULEURS
DANS UN STYLE CONTEMPORAIN.

UNSERE IDEE

WERFEN WIR EINEN BLICK IN
RICHTUNG HIMMEL, WEIST UNS EIN
FRIEDLICHER SCHEIN DEN WEG,
GIBT RATSCHLÄGE, SCHENKT UNS
INSPIRATION.

MIT MOONLIT WOLLTEN WIR
AN **DIE BESCHAFFENHEIT** DER
MONDOBERFLÄCHE ERINNERN,
DIE MIT IHRER ZARTEN HELLGKEIT
VERSCHMILZT.

RAFFINIERTER GRAFISCHE UND TAKTILE ELEMENTE

BRINGEN
GLEICHGEWICHT IN DIE
MODERNEN ARCHITEKTUREN
UND BEGLEITEN JEDE
FARBKOMBINATION IN EINEM
MODERNEN STIL.

MOONLIT

CERAMICHE
SUPERGRES

Contemporary stone

MOONLIT È UNA SUPERFICIE IN **GRES PORCELLANATO**
DI QUALITÀ MADE IN ITALY CHE RACCOGLIE TUTTE LE
MIGLIORI CARATTERISTICHE ESTETICHE
DELLA PIETRA NATURALE E LE ADATTA A UN'IDEA
ATTUALE DELL'ABITARE.

CONTEMPORARY STONE

MOONLIT IS A QUALITY
PORCELAIN GRES SURFACE
MADE IN ITALY THAT **BLENDS**
THE MOST INTERESTING
AESTHETIC FEATURES OF
NATURAL STONE TO CREATE A
NEW **CONTEMPORARY** LIVING
CONCEPT.

PIERRE CONTEMPORAINE

MOONLIT EST UNE SURFACE
EN **GRÈS CÉRAMÉ** DE
QUALITÉ MADE IN ITALY
QUI RÉUNIT PLUSIEURS
DES CARACTÉRISTIQUES
ESTHÉTIQUES LES PLUS
INTÉRESSANTES DE LA PIERRE
NATURELLE ET LES ADAPTE À
UNE IDÉE **CONTEMPORAINE**
DE L'HABITATION.

MODERNER STEIN

MOONLIT IST EINE
OBERFLÄCHE AUS
FEINSTEINZEUG
VON ITALIENISCHER
QUALITÄT, DIE EINIGE
DER INTERESSANTESTEN
ÄSTHETISCHEN MERKMALE
VON NATURSTEIN
HERNIMMT UND SIE AN EINE
ZEITGEMÄSSE AUFFASSUNG
DES WOHNENS ANPASST.



COMMERCIAL



RESIDENTIAL



FLOOR



WALL

Essential design total versatility

MODERNO ED ELEGANTE, CARATTERIZZATO DA
LINEE ESSENZIALI E PULITE, ARREDA GLI SPAZI
CREANDO AMBIENTI **COMMERCIALI** E **RESIDENZIALI**
ACCOGLIENTI E FUNZIONALI.

ESSENTIAL DESIGN TOTAL VERSATILITY

MODERN AND CLASSY,
FEATURING SIMPLE, CLEAN
LINES, IDEAL FOR CREATING
WELCOMING, FUNCTIONAL
**COMMERCIAL AND
RESIDENTIAL** SPACES.

DESIGN ESSENTIEL ET VERSATILITÉ TOTALE

MODERNE ET ÉLÉGANTE,
CARACTÉRISÉE PAR DES
LIGNES ESSENTIELLES ET
SOBRES, ELLE DÉCORE LES
ESPACES EN CRÉANT DES
ESPACES **COMMERCIAUX
ET RÉSIDENTIELS**
ACCUEILLANTS ET
FONCTIONNELS.

SCHLICHTES DESIGN – ABSOLUTE VIELSEITIGKEIT

DIESE MODERNE UND
ELEGANTE KOLLEKTION
MIT DEM MERKMAL
SCHLICHTER, SAUBERER
LINIEN TRÄGT ZUR
EINRICHTUNG DER RÄUME
BEI UND ERMÖGLICHT
DIE SCHAFFUNG VON
BEHAGLICHEN UND
ZWECKMÄSSIGEN **WOHN-
UND GEWERBEBEREICHEN.**

Colori

LA RAFFINATA PALETTE CROMATICA DI MOONLIT CREA ATMOSFERE SOFFUSE E RILASSATE, AMBIENTI AVVOLGENTI ED INTIMI, PROGETTATI PER DURARE NEL TEMPO.

COLOURS
THE SOPHISTICATED COLOUR RANGE OF MOONLIT CREATES SOFT, RELAXING ATMOSPHERES FOR COZY, SURROUNDING SETTINGS DESIGNED TO LAST.

COULEURS
LA PALETTE CHROMATIQUE RAFFINÉE DE MOONLIT CRÉE DES ATMOSPHÈRES TAMISÉES ET RELAXANTES, DES ENVIRONNEMENTS CHALEUREUX ET INTIMES, CONÇUS POUR DURER DANS LE TEMPS.

FARBEN
DIE RAFFINIERTE FARBPALETTE VON MOONLIT BRINGT SANFTE, ENTSPANNENDE ATMOSPHÄREN HERVOR – ANSPRECHENDE, INTIME UMGEBUNGEN, DIE IM SINNE DER LANGLEBIGKEIT GEPLANT WURDEN.



MOON GREIGE



MOON PEARL



MOON SAND




MOON WHITE

Formati e finiture

Sizes and finishes | Formats et finitions | Formate und Oberflächenausführungen


R10 B ± 9mm



120x120 RT



60x120 RT



30x60 RT



GREIGE

PEARL


SAND

WHITE

GRIP R11 C ± 9mm

Finitura GRIP R11C disponibile su tutti i colori e su tutti i formati su richiesta / GRIP R11 C finish available in all colours and sizes, on demand

STRUTTURA GRID



GREIGE

PEARL

SAND

WHITE

MOONLIT

Dalle nuance neutre, si sposa a linee moderne e minimaliste e contribuisce a esaltare elementi d'arredo a contrasto, grazie anche alla suggestiva struttura Grid che crea piacevoli giochi di luce ed ombre.

GREIGE

The neutral shades and minimal, modern lines help to enhance contrasting décor elements, also thanks to the attractive Grid texture that creates a pleasing play of light and shade.

Caractérisée par des tons neutres, elle s'associe avec des lignes modernes et minimalistes et contribue à mettre en valeur les éléments de décoration en contraste, grâce également à la structure évocatrice Grid qui crée d'agréables jeux d'ombre et de lumière.

Mit ihren neutralen Farbtönen passt sie perfekt zu modernen und minimalistischen Linien und trägt auch dank der anregenden Grid-Struktur, die angenehme Licht-Schatten-Spiele hervorbringt, dazu bei, kontrastierende Einrichtungselemente zur Geltung zu bringen.

CERAMICHE
SUPERGRES

MOON GREIGE 120x120RT - 48"x48"
MOON GREIGE Str. Grid 60x120RT - 24"x48"



MOON GREIGE 120x120RT - 48"x48"



MOON GREIGE 120x120RT - 48"x48"
MOON GREIGE Str. Grid 60x120RT - 24"x48"

MOONLIT

GREIGE



MOON PEARL 120x120RT - 48"x48"

MOONLIT

CERAMICHE
SUPERGRES

Le delicate inclusioni sono messe in risalto dalla luce naturale che illumina i toni chiari del Pearl e li diffonde nell'ambiente in modo elegante.

P E A R L

The subtle inclusions are highlighted by the natural light that illuminates the pale Pearl tones, spreading them elegantly throughout the environment.

Les délicates inclusions sont mises en valeur par la lumière naturelle qui illumine les tons clairs du Pearl et les diffuse élégamment dans l'environnement.

Die zarten Einschlüsse werden durch das natürliche Licht, das die hellen Farbtöne von Pearl beleuchtet und sie auf elegante Art in der Umgebung verbreitet, in Szene gesetzt.



MOON PEARL 120x120RT - 48"x48"

MOONLIT
PEARL



MOON PEARL 120x120RT - 48"x48"

MOONLIT

La tinta calda del Sand assorbe le sfumature della luce e conferisce agli ambienti una raffinata atmosfera, anche in esterno.

S A N D

The warm hues of Sand soak in light shades, shaping a sophisticated ambience also for outdoor areas.

Les tons chauds du Sand absorbent les nuances de la lumière et confèrent aux environnements une atmosphère raffinée, même à l'extérieur.

Die warmen Farbtöne von Sand absorbieren die Nuancen des Lichts und verleihen den Umgebungen auch im Außenbereich eine raffinierte Atmosphäre.



CERAMICHE
SUPERGRES

RECEPTION

MOON SAND 60x120RT - 24"x48"
MOON SAND Str. Grid 60x120RT - 24"x48"
MOON SAND grip 60x120RT - 24"x48"



MOON SAND 60x120RT - 24"x48"
MOON SAND Str. Grid 60x120RT - 24"x48"



MOON SAND 60x120RT - 24"x48"

MOONLIT

S A N D



MOON WHITE grip 60x120RT - 24"x48"
MOON WHITE Str. Grid 60x120RT - 24"x48"

MOONLIT

CERAMICHE
SUPERGRES

L'eleganza del White conferisce un rigore pacato e rilassante agli ambienti, diffondendo una raffinata naturalezza.

W H I T E

The elegance of White brings a gentle, relaxing rigour to living spaces, spreading a refined, natural allure.

L'élégance du White confère une rigueur calme et relaxante aux environnements, en diffusant une naturalité raffinée.

Die Eleganz von White verleiht den Räumen eine sanfte und entspannende Genauigkeit und verbreitet eine raffinierte Natürlichkeit.



MOON WHITE grip 60x120RT - 24"x48"
MOON WHITE Str. Grid 60x120RT - 24"x48"

MOONLIT

W H I T E



MOON WHITE grip 60x120RT - 24"x48"
MOON WHITE Str. Grid 60x120RT - 24"x48"


WHITE



R10 B | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT

GRIP R11 C | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE UPON REQUEST

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES



120x120 RT
48"x48"



60x120 RT
24"x48"



60x60 RT
24"x24"



30x60 RT
12"x24"



struttura grid
60x120 RT
24"x48"

SAND



R10 B | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT

GRIP R11 C | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE UPON REQUEST

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES



120x120 RT
48"x48"



60x120 RT
24"x48"



60x60 RT
24"x24"



30x60 RT
12"x24"



struttura grid
60x120 RT
24"x48"


PEARL



R10 B | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT

GRIP R11 C | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE UPON REQUEST

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES




GREIGE



R10 B | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT


GRIP R11 C | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE UPON REQUEST

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES



MOONLIT

CERAMICHE
SUPERGRES



GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
STRUTTURA GRID | 9 mm  60x120 RT



60x120 RT
24"x48"

MOSAICO





GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
9 mm  30x30



30x30
12"x12"

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

PEZZI SPECIALI | SPECIAL TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE




TERMINALE "ELLE" TOTAL DEK
15x30x4h - 6"x12"x2"

Disponibile su RED / PEARL / SAND.
Available on RED / PEARL / SAND.

MOONLIT

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG



SAND	■	■	■	■	△
GREIGE	■	■	■	■	△
PEARL	■	■	■	■	△
WHITE	■	■	■	■	△
RED	GRIP R11 C su richiesta - on demand				

- ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B
- △ STRUTT. GRID

AVVERTENZE PER LA POSA | RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION
RECOMMANDATIONS POUR LA POSE | VERLEGETIPPS

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm . As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required . Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm . Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben .

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza . It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length . Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur . Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge

IMBALLI | EMBALLAGE | VERPACKUNG | PACKING

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
120x120RT	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120RT	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
grid 60x120RT	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
60x60RT	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60RT	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
mosaico su rete 30x30	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
gradone c/prof.inc. 33x120	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.inc. 33x60	4	-	-	-	-	-	-
ang.gradone c/prof.inc. 33x33	4	-	-	-	-	-	-
gradino 30x60RT	7	-	-	-	-	-	-
7,2x60 battiscopa TD	10	6 ml	9,40	70	420 ml	673	-

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL CHARACTERISTICS Características técnicas . Technische eigenschaften	NORMA NORMS Normes Normen	REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Conditions requisés . Geforderte eigenschaften			VALORE MEDIO SUPERGRES * Valeur moyenne . Average rating		
		RETTIFICATI	N > 15 cm		SUPERFICIE ANTI SLIP SOFT TOUCH	SUPERFICIE GRIP	
Lunghezza e larghezza dei lati . Lenght and width of the sides Longuer et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2		± 0,3 %		± 1,0 mm		Conforme . According to Conforme . Gemäss
Rettilineità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit			± 0,3 %		± 0,8 mm		Conforme . According to Conforme . Gemäss
Ortogonalità . Rectangularity Orthogonalité . Rechtwinkligkeit			± 0,3 %		± 1,5 mm		Conforme . According to Conforme . Gemäss
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,6 mm ± 0,4 %		± 1,8 mm		Conforme . According to Conforme . Gemäss
Spessore . Thickness Epaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm		Conforme . According to Conforme . Gemäss
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de ropture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4		Spessore ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm2			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda Deep Scratch Resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleissbeständigkeit	ISO 10545-6		≤ 175 mm ³			Conforme According to Conforme . Gemäss	
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbestaendigkeit	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza al gelo . Frost resistance Résistance au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brendverhalten	-		Classe A1 oppure A1 _{fl} - Class A1 or A1fl Categorie A1 ou A1fl - Klasse A1oder A1fl			A1-A1fl	
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13		Classe B minimo Class B min Clase B min Klasse B min			A LA HA	
Determinazione della resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14		Classe 3 minimo . Class 3 min Clase 3 min . Klasse 3 min			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit	EN 16165 (previously DIN 51130)		Classificazione R . Classification R Evaluación R . Klassifizierung R			R10	R11
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Résistance au glissement - surfaces mouillés passage à pieds nus Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)		Classificazione A B C - Evaluación A B C Klassifizierung A B C - Classification A B C			B	C
Coefficiente di attrito dinamico Resistance de frottement dynamique Dynamischer reibungskoeffizient Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A		D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)			Conforme According to Conforme Gemäss	Conforme According to Conforme Gemäss
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	ANSI A326.3-2017		≥ 0,42 wet			Conforme According to Conform Gemäss	Conforme According to Conforme Gemäss
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella. DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre. GRAD DER FARBABWEICHUNG Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese. COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.							Prodotto con leggera variazione cromatica Product with a slight chromatic variation

Sustainability

CERAMICHE SUPERGRES PER LA SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità è un valore importante per noi.
Ci impegniamo attivamente nella tutela dell'ambiente,
promuovendo il benessere delle persone e valorizzando il territorio.

PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS

ISO
17889-1

EPD

HPD

PEF

FDES

DECLARE

CAM

PROCESS CERTIFICATIONS

ISO
45001

ISO
9001

RATING SYSTEMS

WELL

LEED

Sustainability is an important value for us.
A commitment to make a difference, creating an environment where
everyone can live, work, and thrive.



Disclaimer:

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

Finito di stampare a Brescia (BS) nel mese di maggio 2026 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Brescia (BS) in the month of May 2026 by on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

© Copyright 2024 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Aprile 2024
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2024 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - April 2024
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

Office
Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411
Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse
Via dell'Industria, 1 - Villaggio Macina
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com
www.supergres.com

CERAMICHE
SUPERGRES