




astrum

CERAMICHE
SUPERGRES

tracciando la rotta del design

Astrum è una collezione in gres porcellanato che si ispira a uno dei materiali più utilizzati in architettura: il travertino.

Il fascino di costruzioni in una pietra naturale resistente e compatta, fatte per durare nei secoli, reinterpretato con gusto moderno, attento alle esigenze del design contemporaneo.

La ricerca di stile minuziosa ha portato alla creazione di superfici dal grande fascino che trascendono le mode e affermano una loro identità.

All'interno del firmamento delle superfici in gres porcellanato, Astrum è la stella cui affidarsi nella ricerca di un'estetica materica, moderna ed elegante.

charting the design's course

Astrum is a porcelain stoneware collection inspired by one of the most widely used materials in architecture: travertine.

The charm of constructions made of durable, compact natural stone, made to last for centuries, is reinterpreted with modern taste, sensitive to the needs of contemporary design.

Meticulous style research led to the creation of fascinating surfaces that transcend trends to assert their own identity.

In the firmament of porcelain stoneware surfaces, Astrum is the star to be relied upon while searching for a textural, modern and elegant appeal.

en traçant la route du design

Astrum est une collection en grès cérame qui s'inspire d'un des matériaux les plus utilisés en architecture : le travertin.

Le charme de constructions réalisées avec une pierre naturelle résistante et compacte, faites pour résister au temps qui passe, est réinterprété dans un esprit moderne, soucieux des exigences du design contemporain.

Une recherche stylistique minutieuse a permis de créer des surfaces attrayantes qui transcendent les modes et affirment leur identité.

Au firmament des surfaces en grès cérame, Astrum est l'étoile à laquelle se fier dans une quête d'esthétique matérielle, moderne et élégante.

Auf den Spuren des Designs

Astrum ist eine Feinsteinzeugkollektion, die von einem der am häufigsten verwendeten Materialien in der Architektur inspiriert ist: Travertin.

Der Charme von Konstruktionen aus dauerhaftem, kompaktem Naturstein, die Jahrhunderte überdauert haben, wird mit modernem Geschmack neu interpretiert, wobei die Bedürfnisse des zeitgenössischen Designs berücksichtigt werden.

Durch akribische Stilforschung entstehen faszinierende Oberflächen, die sich über Trends hinwegsetzen und ihre eigene Identität behaupten.

Am Firmament der Feinsteinzeugoberflächen ist Astrum der Star, auf den man sich verlassen kann, wenn man eine materielle, moderne und elegante Ästhetik sucht.

CERAMICHE
SUPERGRES

astrum

Ispirandosi ai più pregiati travertini naturali, Astrum ne riproduce la ricchezza delle venature, il movimento armonico nei passaggi di tono, i sedimenti e le sfumature. Quattro nuance, delicate e naturali, rispondono a diverse esigenze di arredo.

Astrum, caratterizzato dalle performance tipiche del gres porcellanato, può essere utilizzato in ambienti pubblici o residenziali, in interno ed esterno, sposando estetica naturale a resistenza e praticità.

Inspired by the finest natural travertine, Astrum reproduces the richness of the veining, the harmonious movement in the transitions of tone, the sediments and the nuances. Four delicate and natural nuances respond to different furnishing needs.

The performance typical of porcelain stoneware is featured by Astrum, which can be used in public or residential settings, indoors and outdoors, combining natural aesthetics with strength and practicality.

En s'inspirant des travertins naturels les plus prisés, Astrum en reproduit la richesse des veines, l'harmonie des gradations de couleurs, les sédiments et les teintes. Quatre nuances, délicates et naturelles, répondent à de nombreuses exigences décoratives.

Caractérisée par des performances spécifiques au grès cérame, Astrum peut être utilisée dans des espaces publics ou résidentiels, en intérieur et en extérieur, en associant l'esthétique naturelle à la résistance et la praticité.

Inspiziert von den feinsten natürlichen Travertinen, reproduziert Astrum den Reichtum der Maserung mit harmonischen Bewegungen in den Tonübergängen, Ablagerungen und Nuancen. Vier Nuancen, zart und natürlich, entsprechen den unterschiedlichen Einrichtungsbedürfnissen

Astrum zeichnet sich durch die für Feinsteinzeug typischen Leistungen aus. Es kann in öffentlichen und privaten Räumen, im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und verbindet natürliche Ästhetik mit Widerstandsfähigkeit und Zweckmäßigkeit.

DISCOVER MORE:



Catalogue



Video

beigecrosscut



ivorycrosscut



whitecrosscut



sandveincut



lightveincut



whiteveincut



ivorycrosscut T_20



beigecrosscut T_20



astrum

Gres Porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

COLORI COLOURS

CROSS CUT



white



ivory



beige

VEIN CUT



white



light



sand

Each slab of Astrum is the result of research carried out in the Supergres ateliers, designed to provide the best possible response in the offering of large sizes, colours and surface finishes, to meet contemporary aesthetic and design requirements.

Fruit d'une recherche approfondie menée dans les ateliers Supergres, les dalles Astrum sont étudiées pour répondre au mieux aux demandes esthétiques et conceptuelles contemporaines grâce aux propositions de grands formats, de couleurs et de finitions de surfaces.

Ogni lastra di Astrum è frutto della ricerca condotta negli atelier Supergres, pensata per rispondere al meglio, nella proposta di grandi formati, colori e finiture superficiali, alle richieste estetiche e progettuali contemporanee.

Jede Platte von Astrum ist das Ergebnis einer in den Supergres-Ateliers durchgeführten Forschung, die darauf abzielt, die bestmögliche Antwort auf den Vorschlag von Großformaten, Farben und Oberflächenbehandlungen zu liefern, die den heutigen ästhetischen und gestalterischen Anforderungen entsprechen.

FORMATI SIZES

120x278 RT 6 mm ÷
120x120 RT 9 mm ÷
60x120 RT 9 mm ÷
60x60 RT 9 mm ÷
30x60 RT 9 mm ÷


Naturale R9 A 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT

Anti-Slip Soft Touch (ASST) R10 A+B CROSS CUT 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT


Grip R11 A+B+C 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT



CROSS CUT
VEIN CUT



CROSS CUT



CROSS CUT
VEIN CUT



CROSS CUT
VEIN CUT



CROSS CUT
VEIN CUT


60x120 RT 20 mm ÷
60x60 RT 20 mm ÷

T20 R11 A+B+C 60x120 RT | 60x60 RT

T.20



CROSS CUT



CROSS CUT

astrum

beigecrossCUT



Beige Cross Cut muretti gem 30.5x53.8 . 12"x21"



Beige Cross Cut 120x120 RT . 48"x48"



ivorycrossCUT



Ivory Cross Cut 120x120 RT . 48"x48"
Ivory Cross Cut 120x278 RT . 48"x109"



astrum

Ivory Cross Cut 120x120 RT . 48"x48"
Ivory Cross Cut 120x278 RT . 48"x109"



astrum

ivorycrosscut



Ivory Cross Cut 120x120 RT . 48"x48"
Ivory Cross Cut 120x278 RT . 48"x109 1/2"

whitecrossCUT




White Cross Cut 120x120 RT . 48"x48"



astrum

White Cross Cut 120x120 RT . 48"x48"
White Cross Cut grip 120x120 'RT . 48"x48"



astrum



Sand Vein Cut 120x278 RT . 48"x109 1/2"
Sand Vein Cut grip 60x120 RT . 24"x48"
Sand Vein Cut muretto arch 28x56 . 11"x22"

sandveinCUT





Sand Vein Cut muretto arch 28x56 . 11"x22"

astrum
sandveinCUT



Sand Vein Cut 120x278 RT . 48"x109"
Sand Vein Cut grip 60x120 RT . 24"x48"

astrum



Light Vein Cut 60x120 RT . 24"x48"
Wall: Love White 120x278 RT . 48"x109¹/₂" Serie Colovers

lightveinCUT



Light Vein Cut 60x120 RT . 24"x48"

astrum



White Vein Cut 60x120 RT . 24"x48"

whiteveinCUT



White Vein Cut 60x120 RT . 24"x48"

ivorycrossCUT



Ivory Cross Cut T_20 60x120 RT . 24"x48"
 Southgold T_20 30x120 RT . 12"x48" | serie Travel T_20
 Ivory Cross cut T_20 costa lucida 30x120 RT . 12"x48"

astrum



Ivory Cross Cut T_20 60x120 RT . 24"x48"




Ivory Cross Cut T_20 60x120 RT . 24"x48"
Ivory Cross Cut T_20 60x60 RT . 24"x24"
Southgold T_20 30x120 RT . 12"x48" | serie Travel T_20
Ivory Cross cut T_20 costa lucida 30x120 RT . 12"x48"



astrium

beigecrossCUT



Beige Cross Cut T_20 60x60 RT . 24"x24"

Beige Cross Cut T_20 60x60 RT . 24"x24"

astrum

ivorycrossCUT

Gres Porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug



9 mm 🚧 | **naturale** R9 A 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
9 mm 🚧 | **Anti-slip soft touch (ASST)** R10 A+B 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
9 mm 🚧 | **grip** R11 A+B+C 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT

6 mm 🚧

astrum ivory

120x278 RT - 48"x109 1/2"

astrum ivory

120x120 RT - 48"x48"

astrum ivory

60x120 RT - 24"x48"

astrum ivory

60x60 RT - 24"x24"

astrum ivory

30x60 RT - 12"x24"

formato tessera
mosaic size
4,8x4,8 - 2"x2"

astrum ivory mosaico

30x30 RT - 12"x12"

astrum ivory muretto gem

30.5x53.8 - 12"x21"

20 mm 🚧 | **T_20** R11 A+B+C 60x120 RT | 60x60 RT

T_20

astrum ivory T_20

60x120 RT - 24"x48"

astrum ivory T_20

60x60 RT - 24"x24"

astrum

beigecrossCUT

Gres Porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug



9 mm 🚧 | **naturale** R9 A 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
9 mm 🚧 | **Anti-slip soft touch (ASST)** R10 A+B 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
9 mm 🚧 | **grip** R11 A+B+C 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT

20 mm 🚧 | T_20 R11 A+B+C 60x120 RT | 60x60 RT

T_20

astrum beige T_20

60x120 RT - 24"x48"

astrum beige T_20

60x60 RT - 24"x24"

formato tessera
mosaic size
4,8x4,8 - 2"x2"

astrum beige mosaico

30x30 RT - 12"x12"

astrum beige muretto gem


30.5x53.8 - 12"x21"

CERAMICHE
SUPERGRES


astrum

whitecrossCUT

Gres Porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug



9 mm | **naturale** R9 A 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
9 mm | **Anti-slip soft touch (ASST)** R10 A+B 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
9 mm | **grip** R11 A+B+C 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT



astrum white
120x120 RT - 48"x48"



astrum white
60x120 RT - 24"x48"



astrum white
60x60 RT - 24"x24"



astrum white
30x60 RT - 12"x24"



astrum white mosaico
30x30 RT - 12"x12"

formato tessera
mosaic size
4,8x4,8 - 2"x2"



astrum white muretto gem
30.5x53.8 - 12"x21"

20 mm | **T_20** R11 A+B+C 60x120 RT | 60x60 RT



astrum white T_20
60x120 RT - 24"x48"



astrum white T_20
60x60 RT - 24"x24"




astrum

whiteveinCUT

Gres Porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug




9 mm | **naturale** R9 A | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
9 mm | **grip** R11 A+B+C | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT



astrum white
120x278 RT - 48"x109 1/2"

6 mm



astrum white
60x120 RT - 24"x48"



astrum white
60x60 RT - 24"x24"



astrum white
30x60 RT - 12"x24"



astrum white mosaico
30x30 RT - 12"x12"

formato tessera
mosaic size
4,8x4,8 - 2"x2"



astrum white muretto arch
28x56 - 11"x22"

CERAMICHE
SUPERGRES

astrum

lightveinCUT

Gres Porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug



9 mm | **naturale** R9 A | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
9 mm | **grip** R11 A+B+C | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT



astrum light
60x120 RT - 24"x48"



astrum light
60x60 RT - 24"x24"



astrum light
30x60 RT - 12"x24"



astrum light mosaico
30x30 RT - 12"x12"

formato tessera
mosaic size
4,8x4,8 - 2"x2"



astrum light muretto arch
28x56 - 11"x22"


astrum

sandveinCUT

Gres Porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug



9 mm | **naturale** R9 A | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
9 mm | **grip** R11 A+B+C | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT



astrum sand
120x278 RT - 48"x109 1/2"



astrum sand
60x120 RT - 24"x48"



astrum sand
60x60 RT - 24"x24"



astrum sand
30x60 RT - 12"x24"




astrum sand mosaico
30x30 RT - 12"x12"

formato tessera
mosaic size
4,8x4,8 - 2"x2"



astrum sand muretto arch
28x56 - 11"x22"

PEZZI SPECIALI | SPECIAL TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI, SU ORDINAZIONE.
TRIM TILES AVAILABLE IN ALL COLORS TO ORDER.
PIÈCES SPÉCIALES DISPONIBLES DANS TOUTES LES COULEURS, SUR DEMANDE.
FORMTEILE AUF BESTELLUNG IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR.

Imballi

EMBALLAGE | VERPACKUNG | PACKING

ASTRUM

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG


FORMATO	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CASSA*	MQ/CASSA*	KG/CASSA*	SPESSORE
120x278 RT	1	3,34	49,50	18	60,05	979	6 mm
120x278 RT	1	3,34	49,50	5	16,68	301	6 mm
 * 120x278 fornito in casse di dimensioni 291,6x144,5x33,8 (PxLxH) cm - Peso kg 88 / o in casse per max 5 pz dim.291.6x144.5x24h - peso kg 52.5 * 120x278 supplied in crates. Dimensions crate cm 291,6x144,5x33,8h cm - Weight kg 88 / crates 5 pcs (charge max). Dim.291.6x144.5x24h - Weight kg 52.5							
	PZ	MQ/PZ	KG/PZ	PZ/CAV. **	MQ/CAV. **	KG/CAV. **	SPESSORE
120x278 RT	1	3,34	49,50	18	60,05	1051	6 mm
120x278 RT	1	3,34	49,50	42	140,11	2259	6 mm
 ** 120x278 fornito su cavalletti (18 pz o 42 pz - carico max) di dimensioni 290x75x156 (PxLxH) cm - Peso kg 160 ** 120x278 supplied in stand containing (18 pcs or 42 pcs - charge max). Dimensions cm 290x75x156h cm - Weight kg 160							
	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
120x120 RT / grip / anti-slip soft touch	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120 RT / grip / anti-slip soft touch	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
60x60 RT / grip / anti-slip soft touch	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT / grip / anti-slip soft touch	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
mosaico 30x30 RT	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
muretto arch 28x56	4	0,627	13,00	-	-	-	9 mm
muretto gem 30,5x53,8	4	0,656	13,50	-	-	-	9 mm
battiscopa 7,2x60	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
gradone c/p inc. 33x120 RT	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/p inc. 33x60 RT	4	-	-	-	-	-	-
angolare gradone c/p inc. 33x33 RT	4	-	-	-	-	-	-
gradino 30x60 RT	7	-	-	-	-	-	-

T.20

60x120 RT T20	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
60x60 RT T20	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm

AVVERTENZE PER LA POSA | RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION | RECOMMANDATIONS POUR LA POSE | VERLEGETIPPS

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm . As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required . Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm . Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben .



Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza . It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length . Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur . Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge

astrum


Gres Porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug



GRUPPO Bia **Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev 0,5%)**
Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%). Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%) . Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL CHARACTERISTICS Caracteristiques techniques . Teknische eigenschappen	NORMA NORMS Normes Normen	REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Conditions requisés . Geforderte eigenschaften			VALORE MEDIO SUPERGRES * Valeur moyenne . Average rating				
		RETTIFICATI	7 cm ≤ N > 15 cm	N ≥ 15 cm		SUPERFICIE NATURALE	SUPERFICIE ANTI-SLIP SOFT TOUCH (ASST)	SUPERFICIE GRIP	T20
Lunghezza e larghezza dei lati . Lenght and width of the sides Longuer et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2	RETTIFICATI	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss			
Rettilineità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss			
Ortogonalità** . Rectangularity** Orthogonalité . Rechtwinkligkeit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss			
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss			
Spessore . Thickness Épaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss			
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%			Conforme . According to Conforme . Gemäss			
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de ropture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4		Spessore ≥ 7,5 mm	S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm²		Conforme . According to Conforme . Gemäss			
Determinazione della resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit	ISO 10545-6		≤ 175 mm³			Conforme According to Conforme . Gemäss			
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss			
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbestaendigkeit	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss			
Resistenza al gelo . Frost resistance Résistance au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss			
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brendverhalten	-		Classe A1 oppure A1fl - Class A1 or A1fl Categorie A1 ou A1fl - Klasse A1oder A1fl			A1-A1fl			
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13		Classe B minimo Class B min Clase B min Klasse B min			A LA HA			
Determinazione della resistenza alle macchie . Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14		Classe 3 minimo . Class 3 min Classe 3 min . Klasse 3 min			Conforme . According to Conforme . Gemäss			
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit	DIN EN 16165 (previously DIN 51130)		Classificazione R . Classification R Evaluación R . Klassifizierung R			R9	R10	R11	R11
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Résistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot	DIN EN 16165 (previously DIN 51097)		Classificazione A B C - Evaluación A B C Klassifizierung A B C - Classification A B C			A	A+B	A+B+C	A+B+C
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	ANSI A326.3		-			≥ 0,42	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,55
Coefficiente di attrito dinamico - Resistance de frottement dynamique Dynamischer reibungskoeffizient - Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A		D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)			Conforme . According to Conforme . Gemäss			

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella. COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.		Prodotto con marcata variazione cromatica Product with a marked chromatic variation
---	--	--



Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione dell'ultima versione del catalogo T20 e del sito www.supergres.com

Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance de la dernière version du catalogue T20 et du site www.supergres.com

Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmassnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht der letzten Version des Katalogs T20 und der Webseite www.supergres.com empfohlen.

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations , restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.supergres.com and to the latest release of T20 catalogue.

Sustainability

CERAMICHE SUPERGRES PER LA SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità è un valore importante per noi.
Ci impegniamo attivamente nella tutela dell'ambiente, promuovendo il
benessere delle persone e valorizzando il territorio.

PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS

ISO
17889-1

EPD

HPD

PEF

FDES

DECLARE

CAM

PROCESS CERTIFICATIONS

ISO
45001

ISO
9001

RATING SYSTEMS

WELL

LEED

Sustainability is an important value for us.
A commitment to make a difference, creating an environment
where everyone can live, work, and thrive.



I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

© Copyright 2022 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Marzo 2019
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2022 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Ital - March 2019
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres


CERAMICHE
SUPERGRES

Finito di stampare a Modena (MO) nel mese di Marzo 2023 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Modena (MO) in the month of March 2023 by on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.



CERAMICHE SUPERGRES

Office: Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411 . Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse: Via dell'Industria, 1
Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com . www.supergres.com