

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° CPR_01

- Codice di identificazione unico del prodotto:
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_v \leq 0,5\%$
- Usi previsti: **Per pavimentazioni e rivestimenti di pareti, per interni e per esterni**
- Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
- Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
- Prestazioni dichiarate

| Elenco delle caratteristiche | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco | A1 _{FL} /A1 | EN 14411:2012 |
| Cessione di sostanze pericolose | | |
| - cessione di cadmio | npd | |
| - cessione di piombo | npd | |
| Resistenza a flessione (spessore $\geq 7,5$) | ≥ 1300 N | |
| Resistenza a flessione (spessore $< 7,5$) | ≥ 700 N | |
| Scivolosità | Vedi tabella allegata | |
| Tattilità | npd | |
| Resistenza all'adesione | npd | |
| Resistenza agli sbalzi termici | Conforme | |
| Durabilità: | | |
| - per interni: | Conforme | |
| - per esterni: resistenza al gelo | Conforme | |

Tabella - Scivolosità (solo quando richiesta dalle legislazioni nazionali)

| SERIE | PRODOTTO | DIN 51130 | DIN 51097 |
|-------|--------------|-----------|-----------|
| ART | ART CEMENT | R9 | NPD |
| | ART CLAY | R9 | NPD |
| | ART GRAPHITE | R9 | NPD |
| | ART TOBACCO | R9 | NPD |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)



DECLARATION OF PERFORMANCE

n° CPR_01

1. Unique identification code of the product type:
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_v \leq 0,5 \%$
2. Intended uses: **For internal and external walls and floorings**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **not relevant**
6. Declared performances

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical |
|---|----------------------|----------------------|
| Reaction to fire | A1 _{FL} /A1 | EN 14411:2012 |
| Release of dangerous substance (only for GL ceramic tiles): | | |
| - Cadmium | npd | |
| - Lead | npd | |
| Breaking strength (thickness $\geq 7,5$) | ≥ 1300 N | |
| Breaking strength (thickness $< 7,5$) | ≥ 700 N | |
| Slipperiness | See table attached | |
| Tactility | npd | |
| Bond strength/adhesion | npd | |
| Thermal shock resistance | Pass | |
| Durability for: | | |
| - internal use: | Pass | |
| - external use: freeze-thaw resistance | Pass | |

Table - Slipperiness (where required by regulation)

| Collection | Product | DIN 51130 | DIN 51097 |
|------------|--------------|-----------|-----------|
| ART | ART CEMENT | R9 | NPD |
| | ART CLAY | R9 | NPD |
| | ART GRAPHITE | R9 | NPD |
| | ART TOBACCO | R9 | NPD |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)

- Code d'identification unique du type de produit unique:
Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau $E_v \leq 0,5 \%$
- Usages prévu: **Pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs**
- Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP): **Système 4**
- Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant: **not relevant**
- Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | Performance | Spécification technique |
|--|----------------------|-------------------------|
| Réaction au feu | A1 _{FL} /A1 | EN 14411:2012 |
| Dégagement de substances dangereuses | | |
| - Cadmium | npd | |
| - Plomb | npd | |
| Force de rupture (épaisseur $\geq 7,5$) | ≥ 1300 N | |
| Force de rupture (épaisseur $< 7,5$) | ≥ 700 N | |
| Glissance | Voir tableau joint | |
| Tactilité | npd | |
| Adhérence | npd | |
| Résistance au choc thermique | Conforme | |
| Durabilité pour: | | |
| - usage intérieur: | Conforme | |
| - usage extérieur: résistance au gel / dégel | Conforme | |

Tableau - Glissance (si requis par la réglementation)

| Séries | Produits | DIN 51130 | DIN 51097 |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| ART | ART CEMENT | R9 | NPD |
| | ART CLAY | R9 | NPD |
| | ART GRAPHITE | R9 | NPD |
| | ART TOBACCO | R9 | NPD |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.
 La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_v \leq 0,5 \%$
2. Verwendungszwecke: **Boden- und Wandbelaege fuer Innen- und/oder Aussenbereichen**
3. Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. System zur Bewertung und Ueberpruefung der Leistungsbestaendigkeit: **System 4**
5. gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **nicht zutreffend**
6. Erklaerte Leistungen

| Wesentliche Eigenschaften | Leistung | Harmonisierte technische |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| Brandverhalten | A1_{FL}/A1 | EN 14411:2012 |
| Abgabe gefaehrlicher Stoffe (nur fuer Produkte GL) | | |
| - Cadmiumabgabe | Keine Leistung festgelegt | |
| - Bleiabgab | Keine Leistung festgelegt | |
| Bruchlast (Staerke $\geq 7,5$) | ≥ 1300 N | |
| Bruchlast (Staerke $< 7,5$) | ≥ 700 N | |
| Rutschhemmende Eigenschaften | Siehe beigefugte Tabelle | |
| Taktilitaet | Keine Leistung festgelegt | |
| Haftfestigkeit | Keine Leistung festgelegt | |
| Temperaturwechselbestaendigkeit Bestanden | Bestanden | |
| Dauerhaftigkeit bei | | |
| - Anwendungen in Innerbereichen: | Bestanden | |
| - Anwendungen in Aussenbereichen: Frost-Tauwechsel- Bestaendigkeit | Bestanden | |

Tabelle – Rutschhemmende Eigenschaften


| SERIE | Produkt | DIN 51130 | DIN 51097 |
|-------|--------------|-----------|-----------|
| ART | ART CEMENT | R9 | NPD |
| | ART CLAY | R9 | NPD |
| | ART GRAPHITE | R9 | NPD |
| | ART TOBACCO | R9 | NPD |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Die Leistung des Produkts gemaess der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.
Verantwortlich fuer die Erstellung dieser Leistungserklaerung ist allein der Hersteller gemaess Nummer 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° CPR_02

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_v > 10\%$
2. Usi previsti: **Per rivestimenti di pareti interne**
3. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
6. Prestazioni dichiarate

| Elenco delle caratteristiche | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|--|------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco | A1 | EN 14411:2012 |
| Cessione di sostanze pericolose | | |
| - cessione di cadmio | npd | |
| - cessione di piombo | npd | |
| Resistenza all'adesione per : Adesivi Cementizi (tipo C2 - EN 12004) | $\geq 1,0N/mm^2$ | |
| Resistenza agli sbalzi termici | Conforme | |
| Durabilità per interni | Conforme | |


La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Gali Dr. Marcello)



DECLARATION OF PERFORMANCE

n° CPR_02

1. Unique identification code of the product type:
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_v \geq 10\%$
2. Intended uses: **for internal walls**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **not relevant**
6. Declared performances


| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|---|------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire | A1 | EN 14411:2012 |
| Release of dangerous substance: | | |
| - Cadmium | npd | |
| - Lead | npd | |
| Adhésif à base de ciment (type C2 – EN 12004) | $\geq 1,0N/mm^2$ | |
| Thermal shock resistance | Pass | |
| Durability for internal use | Pass | |

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)



DECLARATION DE PERFORMANCE

n° CPR_02

1. Code d'identification unique du type de produit unique:
Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau $E_v \geq 10\%$
2. Usages prévu: **Pour revêtements de murs intérieurs**
3. Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP): **Système 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant: **not relevant**
6. Performances déclarées


| Caractéristiques essentielles | Performance | Spécification technique harmonisée |
|---|------------------|------------------------------------|
| Réaction au feu | A1 | EN 14411:2012 |
| Dégagement de substances dangereuses | | |
| - Cadmium | npd | |
| - Plomb | npd | |
| Adhérence: Cementitious adhesive (type C2 – EN 12004) | $\geq 1,0N/mm^2$ | |
| Résistance au choc thermique | Conforme | |
| Durabilité pour: | Conforme | |

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.
La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
(Galli Dr. Marcello)



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_v > 10\%$
2. Verwendungszwecke: **Wandbekleidungen im Innenbereich.**
3. Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers:
Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY
4. System zur Bewertung und Ueberpruefung der Leistungsbestaendigkeit: **System 4**
5. gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **nicht zutreffend**
6. Erklaerte Leistungen

| Wesentliche Eigenschaften | Leistung | Harmonisierte technische |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| Brandverhalten | A1 | EN 14411:2012 |
| Abgabe gefaehrlicher Stoffe | | |
| - Cadmiumabgabe | Keine Leistung festgelegt | |
| - Bleiabgab | Keine Leistung festgelegt | |
| Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit, fuer: Zementhaltige Moertel (Typ C2 – EN 12004) | $\geq 1,0N/mm^2$ | |
| Temperaturwechselbestaendigkeit Bestanden | Bestanden | |
| Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich | Bestanden | |

Die Leistung des Produkts gemaess der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.
 Verantwortlich fuer die Erstellung dieser Leistungserklaerung ist allein der Hersteller gemaess Nummer 3.

Casalgrande 27/10/2017

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

Div. SUPERGRES
 (Galli Dr. Marcello)

