

# PROJECT 22,5x45

OUTDOOR TAKES SHAPES



CERAMICHE  
**SUPERGRES**

## PROJECT 22,5x45



# Our idea

Abbiamo raccolto nel contenitore Project 22,5x45 16 diverse pietre, tutte in gres porcellanato e caratterizzate dallo stesso pratico formato cm 22,5x45. Piccole, preziose, pratiche e leggere, sono ideali per ogni applicazione outdoor e consentono di superare eventuali problemi di pendenze, adattandosi al meglio a ogni sottofondo. Sicure, antiscivolo, non temono sbalzi termici, sale, cloro o altri agenti chimici e mantengono inalterato il loro aspetto nel tempo.

Project 22,5x45 è la soluzione ideale per vivere pienamente e in completa sicurezza gli spazi esterni.



IDEALE PER ESTERNI  
IDEAL FOR OUTDOORS



ANTISCIVOLO  
ANTI-SLIP



NON ALTERA IL COLORE  
COLOUR-FAST



RESISTENTE AL GELO  
FROST-RESISTANT



RESISTENTE AL SALE  
SALT-RESISTANT

Project 22,5x45 is the Supertiles gathering that brings together 16 colours in 5 different collections, all in stone-effect porcelain gres, all in the same practical and easy to use 22,5x45 size. These precious, light, small-size stone tiles are ideal for all kinds of outdoor applications, allowing you to easily deal with sloping issues because of its ability to adapt with no effort to any laying surface.


Safe, slip resistant, unalterable by changes in temperature. Salt, chlorine or other chemical agents proof, maintaining their appearance unchanged over the years.

Designed to offer the ideal solution to enjoy your outdoor spaces in combination with the preciousness of a small size.

ADIGE



FORTH



MOONLIT



WALK



MENHIR



# The beauty in its 16 different faces

La bellezza delle pietre Supertiles è qui rappresentata da una selezione di 16 differenti superfici, che si differenziano per colore, matericità, struttura. Una combinazione di effetti sempre molto naturali, caratterizzata dalla spiccata variabilità grafica che offre possibilità espressive diverse di interpretazione e arredo dello spazio esterno.

Terrazze, camminamenti, balconi, marciapiedi, giardini e muretti sono la destinazione ideale per questi prodotti. La forza del gres racchiusa in preziosi piccoli formati.



Supertiles Project 22.5x45 comes in a selection of 16 surfaces all different in terms of colour, pattern and structure. A large combination of attractively natural effects along with a vast variety of graphics allow you to express your own personal creativity when it comes to outdoor project.

Terraces, walkways, balconies, paths, gardens and walls are the ideal applications for these products, with all the power of stoneware embodied in these small sizes.

# PROJECT 22,5x45

CERAMICHE  
SUPGRES



MENHIR Grey pag. 23



MENHIR Wild pag. 26



MOONLIT Sand pag. 30



WALK Avenue pag. 40




ADIGE Bolzano pag. 6



FORTH Quarzite Grigia pag. 18



MOONLIT Pearl pag. 34



WALK Street pag. 37



ADIGE Trento pag. 12



FORTH Chianca pag. 15



MOONLIT Red pag. 32



WALK Way pag. 42



ADIGE Merano pag. 8



FORTH Porfido pag. 20

PROJECT 22,5x45

CERAMICHE  
SUPERGRES

ADIGE  
Bolzano



ADIGE  
Trento




ADIGE  
Merano



ADIGE  
LA VARIETÀ DELLA NATURA  
FORGIATA DAL TEMPO  
THE VARIETY OF NATURE FORGED  
BY THE PASSAGE OF TIME



ADIGE BOLZANO 22,5x45,3 - 9"x18"



**ADIGE MERANO** 22,5x45,3 - 9"x18"





**ADIGE MERANO 22,5x45,3 - 9"x18"**




PROJECT 22,5x45

FORTH  
Quarzite  
Grigia



FORTH  
Chianca




FORTH  
Porfido



CERAMICHE  
SUPERGRES

**FORTH**  
LA FORZA DELLA NATURA  
THE POWER OF NATURE

FORTH CHIANCA 22,5x45,3 - 9"x18"



FORTH

16



FORTH CHIANCA 22,5x45,3 - 9"x18"

CERAMICHE  
SUPERSGRES

17




**FORTH QUARZITE GRIGIA** 22,5x45,3 - 9"x18"

**FORTH QUARZITE GRIGIA TERMINALE ELLE** 15x30 - 6"x12"



FORTH PORFIDO 22,5x45,3 - 9"x18"



PROJECT 22,5x45

MENHIR  
Grey



MENHIR  
Greige



MENHIR  
Sand



MENHIR  
Wild



CERAMICHE  
SUPERSGRES

# MENHIR

ISPIRAZIONE ANTICA,  
LOOK CONTEMPORANEO  
ANCIENT INSPIRATION,  
CONTEMPORARY LOOK



MENHIR GREY 22,5x45,3 - 9"x18"



MENHIR GREY 22,5x45,3 - 9"x18"






MENHIR WILD 22,5x45,3 - 9"x18"



MENHIR WILD 22,5x45,3 - 9"x18"



MENHIR WILD 22,5x45,3 - 9"x18"


PROJECT 22,5x45

CERAMICHE  
SUPERGRES


MOONLIT  
Pearl



MOONLIT  
Sand



MOONLIT  
Red




# MOONLIT

L'ESTETICA DELLA LIMESTONE  
PER UN OUTDOOR CONTEMPORANEO  
THE BEAUTY OF THE LIMESTONE LOOK,  
FOR A CONTEMPORARY OUTDOOR SPACE

MOONLIT SAND 22,5x45,3 - 9"x18"



MOONLIT RED 22,5x45,3 - 9"x18"



MOONLIT

CERAMICHE  
SUPERSGRES



MOONLIT PEARL 22,5x45,3 - 9"x18"

## PROJECT 22,5x45

WALK  
Avenue




WALK  
Way



WALK  
Street



CERAMICHE  
SUPERSGRES



**WALK**  
ASSECONDANDO LA NOSTRA VOGLIA DI LIBERTÀ  
IN TUNE WITH OUR DESIRE FOR FREEDOM

WALK STREET 22,5x45,3 - 9"x18"



WALK STREET 22,5x45,3 - 9"x18"



WALK AVENUE 22,5x45,3 - 9"x18"




WALK WAY 22,5x45,3 - 9"x18"

WALK WAY TERMINALE ELLE 15x30 - 6"x12"

# PROJECT 22,5x45

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILES

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TILES



TERMINALE "ELLE" TOTAL DEK  
15x30x3,5H - 6"x12"x2"

IMBALLI - EMBALLAGE

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
22,5x45,3	13	1,325	22,80	40	53,00	924	8,5 mm
terminale a L TD	8	0,36	10,75	48	17,28	530	-



FORTH QUARZITE GRIGIA 22,5x45,3 - 9"x18" | TERMINALE A ELLE 15x30x3,5H - 6"x12"x2"

LA CERAMICA.  
UNA SCELTA SICURA.  
CERAMICS.  
A SAFE CHOICE.



#### IGIENICA

La ceramica è facile da pulire, igienica e pratica; basta un semplice detergente neutro per rimuovere lo sporco e facilmente ritorna alla sua bellezza originaria.

#### HYGIENIC

Ceramic material is easy to clean, hygienic and practical; all it takes is a simple, neutral detergent to remove dirt and restore it to its original splendour.



#### SALUBRE

Grazie alle sue caratteristiche fisiche la ceramica non rilascia alcuna sostanza nociva o VOC (sostanze organiche volatili) nell'ambiente in cui viviamo. Allo stesso modo non emette odori.

#### HEALTHY

Thanks to its physical characteristics, ceramic material does not release any harmful substances or VOC (volatile organic substances) into the environment we live in, nor does it give off odours.



#### RESISTENTE ALL'USURA

Il gres porcellanato è un materiale tecnico ultra compatto, altamente resistente all'usura; sopporta bene calpestio, urti, graffi e carichi pesanti.

#### WEAR RESISTANT

Porcelain stoneware is an ultra-compact technical material, extremely resistant to wear, tread, shock, scratching and heavy loads.



#### RESISTENTE ALLE MACCHIE

La ceramica non teme macchie e non viene danneggiata con l'utilizzo di solventi e detergenti.

#### STAIN RESISTANT

Ceramic material is resistant to stains and is not damaged by the use of solvents and detergents.



#### INGELIVA

Il gres porcellanato resiste al gelo e a tutti gli attacchi degli agenti atmosferici, ed è quindi il prodotto ideale anche in ambienti esterni.

#### FROSTPROOF

Porcelain stoneware is resistant to frost and to all kinds of attack from the elements, making it the ideal product also for outdoors.



#### VERSATILE

La ceramica consente tante variazioni di stile e design, grazie all'ampia disponibilità di formati, spessori, finiture e tinte. Inoltre può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, sia a pavimento che a rivestimento, in interno o esterno, in ambienti residenziali o pubblici.

#### VERSATILE

All sorts of style and design variants are possible with ceramics, thanks to the wide availability of different sizes, thicknesses, finishes and colours. It can also be used anywhere, on both floors and walls, indoors or outdoors, in residential or public settings.

Sustainability

# CERAMICHE SUPERGRES PER LA SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità è un valore importante per noi.

Ci impegniamo attivamente nella tutela dell'ambiente,  
promuovendo il benessere delle persone e valorizzando il territorio.



Sustainability is an important value for us.  
A commitment to make a difference, creating a healthy and safe environment  
where everyone can live, work, and thrive.



## GRUPPO Bla

Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev 0,5%)  
 Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%). Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006)  
 Anlage G - Trocken gepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%). Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL CHARACTERISTICS Caracteristiques techniques . Teknische eigenschaften	NORMA NORMS Normes Normen	REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Conditions requisés . Geforderte eigenschaften		VALORE MEDIO SUPERGRES * Valeur moyenne . Average rating
		N > 15 cm		
Lunghezza e larghezza dei lati . Length and width of the sides Longuer et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Rettilineità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit		± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Ortogonalità . Rectangularity Orthogonalité . Rechtwinkligkeit		± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Planarità . Flatness Planéité . Planität		± 0,6 mm ± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Spessore . Thickness Epaisseur . Stärke	ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5 %	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%		Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm	S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm²	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda Deep Scratch Resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		Conforme According to Conforme . Gemäss
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100°C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Wärme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'assai disponible . Prüfverfahren verfügbar		Conforme . According to Conforme . Gemäss
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'assai disponible . Prüfverfahren verfügbar		Conforme . According to Conforme . Gemäss
Resistenza al gelo . Frost resistance Résistance au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'assai disponible . Prüfverfahren verfügbar		Conforme . According to Conforme . Gemäss
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brendverhalten	-	Classe A1 oppure A1fl - Class A1 or A1fl Catégorie A1 ou A1fl - Klasse A1oder A1fl		A1-A1fl
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	Classe B minimo Class B min Clase B min Klasse B min		A LA HA
Determinazione della resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14	Classe 3 minimo . Class 3 min Clase 3 min . Klasse 3 min		Conforme . According to Conforme . Gemäss
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit	EN 16165 (previously DIN 51130)	Classificazione R . Classification R Evaluación R . Klassifizierung R		R11
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Résistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	Classificazione A B C - Evaluación A B C Klassifizierung A B C - Classification A B C		C
Coefficiente di attrito dinamico Resistance de frottement dynamique Dynamischer reibungskoeffizient Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n.236 ( $\mu > 0,40$ )		Conforme According to Conforme . Gemäss
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	ANSI A326.3-2017	≥ 0,42 wet		Conforme According to Conforme . Gemäss
				WALK WAY FORTH CHIANCA FORTH QUARZITE GRIGIA MOON RED MOON PEARL MOON SAND  V2  MENHIR GREY MENHIR WILD MENHIR GREIGE MENHIR SAND  V3  ADIGE TRENTO ADIGE MERANO ADIGE BOLZANO FORTH PORFIJO WALK STREET WALK AVENUE  V4

### Disclaimer:

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche.  
 Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito [www.supergres.com](http://www.supergres.com)

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website [www.supergres.com](http://www.supergres.com)

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

Finito di stampare a Modena (MO) nel mese di maggio 2025 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.  
 Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Modena (MO) in the month of May 2025 by on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws.  
 Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

© Copyright 2024 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
 Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Aprile 2024  
 Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2024 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
 Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Ital - April 2024  
 Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

Office  
Strada Statale 467, 34  
42013 Casalgrande (RE) Italy  
Ph. +39 0522 997411  
Fax Export +39 0522 997415  
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse  
Via dell'Industria, 1 - Villaggio Macina  
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

[info@supergres.com](mailto:info@supergres.com)  
[www.supergres.com](http://www.supergres.com)

CERAMICHE  
**SUPERGRES**